

أمبروكيم 15

(بودرة قابلة للذوبان في الماء)

أمبروكيم :

كل 1 غم يحتوي على :

أمبروليوم هيدروكلورايد : 150 ملغم

الجرعات :

الدواجن:

- الوقاية: 4 غم / 4-8 لتر من ماء الشرب لمدة 5 أيام .
- العلاج: 4 غم / 2-4 لتر من ماء الشرب لمدة 5-7 أيام.
- في العلف: 4 كغم / طن علف.

الحيوانات الأخرى :

- 20-40 ملغم أمبروليوم هيدروكلورايد / كغم لمدة 5-7 أيام .

فترة السحب :

يجب عدم استخدام منتجات الحيوان خلال فترة العلاج:

- البيض: يومان من آخر جرعة.
- اللحوم و الحليب: 4 أيام من آخر جرعة.

التخزين :

- يحفظ في مكان مظلم و جاف في درجة حرارة لا تتجاوز 30 م .

حجم العبوة:

- 100 غم 500 غم

الخواص و الاستعمالات :

- أمبروكيم 15: يستعمل للوقاية و لعلاج حالات الكوكسيديا في دجاج اللحم، دجاج البيض ، الديك الرومي التي تسببها الأنواع المختلفة من الأميريا (إيميريا تينبلا ، إيميريا ماكسيما ، إيميريا أسرفيولينا ، إيميريا نيكاتركس ، إيميريا برونقي) .
- أمبروكيم 15: يستعمل للوقاية ولعلاج حالات الكوكسيديا في الأبقار ، العجول ، الأغنام والماعز.

للاستعمال البيطري فقط



ADVANCED AGROCHEMICALS AND VETERINARY
PRODUCTS INDUSTRIAL CO. (CHEMVET)

Tel : 962 6 4022640

Fax: 962 6 4022340

P.O. Box: 294 Abdullah II Industrial Estate – Sahab / Amman -Jordan

E-mail: husseini@chemvetjo.com